tel: +390481521951, fax: +390481522601, email: info@terpin.it

PALMS - Sollevatori forestali

Palms 470



Introduzione

Il caricatore forestale PALMS 470 con lo sbraccio di 4,7 m, ha una potenza uguale al caricatore PALMS 610 con uno sbraccio di 6,1 m, che è inoltre equipaggiato con il braccio di alzata telescopico.

Con questi è possibile senza difficoltà con una singola presa caricare fino a un metro cubo di legno di abete o **riempire un piccolo cippatore.**

Tutti due i caricatori dispongono di forche da 0,17, con un rotatore da tre tonnellate. con stretti stabilizzatori ad A, su cui non e possibile montare però stabilizzatori flop down più larghi.

Dati tecnici

DATI TECNICI	PALMS 470
Sbraccio max (m)	4.7
Momento max (kNm)	31
Portata a 4m (kg)	580
Portata a sbraccio max (kg)	470
Momento di rotazione (kNm)	6.5
Rotazione del braccio (°)	0,17
Numero cilindri rotatori	2
Carico max del rotatore (kN)	30
Dimensioni delle forche (m2)	0,17
Portata consigliata della pompa (I/min)	25-40
Pressione d'esercizio (bar)	Α
Peso totale del caricatore (kg)	780

Fotogalleria

1/2





