**Terpin S.r.l.**
Via/Ul. III Armata, 179
34170 Gorizia/Gorica (I)

tel: +390481521951, fax: +390481522601, email: info@terpin.it

RABAUD - Attrezzature industriali


# Spazzatrice Superchampion




## Caratteristiche tecniche

| Modello | Sperchampion 2100 A | Superchampion 2400 A |
|---|---|---|
| Attacco | Gancio traino su 3 punti posteriori N ° 2 | Gancio traino su 3 punti posteriori N ° 2 |
| Lunghezza della spazzola | 2085 mm | 2383 mm |
| Diam. della spazzola | | |
| aperta | 178 mm | 178 mm |
| chiusa | 600 mm | 600 mm |
| mozzo | metallico | metallico |
| Composizione spazzola | Misto (polipropilene / poliestere) o poliestere | Misto (polipropilene / poliestere) o poliestere |
| Dimensioni (LxLxA) con 3 punte posteriori | 2,49 x 2,24 x 1,10 m | 2,49 x 2,54 x 1,10 m |
| Peso ( senza opzione) | 451 kg | 476 kg |
| Motore idraulico Flow 1 | 20 L / min mini<br>60 L / min max | 20 L / min mini<br>60 L / min max |
| Motore idraulico Flow 2 | - | 61 L / min mini<br>120 L / min max |
| Pressione | 120 bar a 200 bar max | 120 bar a 200 bar max |
| Orientamento (idraulica opzionale) | +/- 30 ° | +/- 30 ° |
| Offset (idraulico opzionale) | 450 mm a destra e a sinistra | 450 mm a destra e a sinistra |
| Volume Pickup Bin (Opzione) | 315 litri | 360 litri |
| Serbatorio di irrigazione | 300 litri | 300 litri |
| Rampa di irrigazione | Rampa 8 getti | Rampa 10 getti |
| Formazione | Pompa per trattore con 2 attacchi<br>o PDF Pompa 540Tr / min, 40 L / min | Pompa per trattore con 2 attacchi<br>o PDF Pompa 540Tr / min, 40 L / min |

## Accessori

| | |
|---|---|
| Spazzola in poliestere o fibra mista (poliestere / polipropilene) |  |
| Unità idraulica per azionamento 540 giri / min, portata della pompa 40 l / min |  |
| 2 ° motore idraulico per trasportatore con portata> 60 L / min |  |
| Spazzola laterale Ø 700 poliestere |  |
| Vassoio di raccolta |  |
| Irrigazione a gravità o in pressione con 2 serbatoi da 150 litri |  |
| Offset idraulico |  |
| Orientamento idraulico |  |
| Kit illuminazione 12 Volt con illuminazione, 2 luci posteriori (con portatarga) ... | |

| | |
|---|---|
| |  |
| Contatore orario elettromeccanico |  |
| Vernice con colore specifico o resina epossidica |  |

## Fotogalleria









