



Terpin S.r.l.
Via/Ul. III Armata, 179
34170 Gorizia/Gorica (I)

tel: +390481521951, fax: +390481522601, email: info@terpin.it



BCS - Motorne kosilnice

630 WS MAX



Karakteristike

Za tiste, ki potrebuje stroj "of limits" za košnjo trave na izredno strmih pobočjih je BCS izdelala **motorne kosilnice 630 WS MAX** s krmilno sklopko. Posebna naprava krmili na samostojen način, s pomočjo dveh ročk postavljenih na krmilo, krmilni sestav zavora-sklopka in omogoča kosilnicam "WS MAX" najučinkoviteše delovanje na strmih površinah. To pomeni največje udobje krmiljenja, lahketnost upravljanja in odličen nadzor nad strojem.

Uporablja se bencinski motorji Subaru EX35 s tlačnim napajanjem 12 ks., ali dizel Yanmar EN100, 10 ks. Menjalnik ima štiri brzine naprej in tri vzvratne s hitrim preusmerjevalnikom. Na razpolago so kosilni grebeni širine 115 in 180 cm. v izvedbah "Europa", "Semifitta "(srednjegosti) in "Duplex" (dvojni rez).

Motor	Subaru EX35	Yanmar LN100
Moč (kw/cv)	8,8 / 12	7,5 / 10
Napajanje	Bencin	Diesel
Vžig	Navijanje	
Menjalnik	4+ 3	
Hitrost	I - 1,26 II - 2,92 III - 4,30 IV - 13,40 IRM - 1,33 IIRM - 3,08 IIIRM - 4,53	
Preusmerjevalnik	Mehanski	
Zavore	Krmilni kolesni sestav zavora-sklopka	
Izravnalno gonilo	Ne	

Kosilne naprave

Če je bilo "srce" kosilnic izdelano, da je vedno pripravljeno in učinkovito, morajo biti tudi kosilne naprave sposobne in učinkovite, da je pri slehernemu obdelovanju njih rez dovršen in hiter brez kopičenja ter da ne potrebujejo vzdrževanja.



Kosilni grebeni Europa:

širine na razpolago 80 - 100 - 115 in 135 cm. Ti proti- zamašitveni kosilni grebeni se svetujejo če so trave trde in ostre, značilne za planinske pašnike in boljše travnike. Na razpolago so s vzemtnimi pritiskači, da se omejijo nastavljanja in izboljša rez in učinkovitost. Odsvetuje se uporaba na zanemarjenih zemljiščih in v prisotnosti kamenja.



Kosilni greben s srednjegostimi zobmi:

na razpolago širina 115 cm. Uporablja se običajni prst z jezičkom za zaščito kose. Svetuje se za košnjo čvrste trave. Značilnosti prsta odsvetujejo uporabo v prisotnosti gostih in tenkih trav zaradi možnosti kopičenja.



Grebeni Duplex:

S krmilnim sklopom na dvojni gib v oljni kopeli, razpoložljive širine 120 - 150 - 180 cm. Prsti običajnih obrisov in vzemtni pritiskači s samodejnim nastavljanjem stalnega pritiska. So učinkoviti in v vseh delovnih pogojih: nikoli se ne zamašijo in se lahko uporabljajo z hitrimi brzinami kar ne zmanjšuje odličnosti reza.

Priključki

Poleg običajne košnje trave se lahko izvedbe MAX uporabljajo za mnogovrstna drugačna opravila. Pravilno razmerje med brzinami napredovanja in pogonskim štrcljem so osnova, ki omogoča, da se lahko vse izvedbe uporabljajo s skrajno praktičnostjo za mnoga opravila.

PRIKLJUČKI BCS za 630 WS MAX



KOSILNI SES

CE: EKLJAL

narejene NIK ZA

v izvedbi TRAVO

100 cm BLADER

na dve UNNER:

rezili, so eno

zanesljiv gonilni

a in na

krepka gibljive

orodja za nože na

košnjo razpolag

trave na o

odličnejš izvedbe

ih tratah. 70 cm, je

Lahko se posebej

jih priprave

uporablj n za

a z nabir Heavy

alnim Duty po

košem al neurejen

brez ih zemlji

njega za ščih, ki

odlaganj jih

e na označuje

zemljo robida, g

brez rmičevje

zbiranja. in gošče.



ROLBA: POMET

s turbino ALNE N

ali na APRAVE

porivno : usmerlj

desko, ive s

so upora ščetkami

bne iz

naprave posebnih

pri rešev vlaken,

anju ki omogo

težav v v čajo

remenski uporabo

h neprilik poleg spl

ah. ošnega

čiščenja,

tudi za o

dstranje

vanje

snega.

Fotogalerija



