



BCS - Motokultivatori

## 720 POWERSAFE




### Karakteristike

**Motokultivator 720** ima dve brzine napred - 2 nazad i invertor za brzu promenu smera vožnje. Radna i parking kočnica je na doboš. Podesive i Podesive upravljačke ručke koje se mogu i okretati omogućavaju upotrebu mašine kako sa zadnjim (feza, itd.) tako i sa prednjim(kosa, itd) priključnim uredjajima.

Možete birati između dva benzinska motora Honda 5,5 KS GX200 i GX270 8 Ks i jedan dizel motor Lombardini 15LD350, 7.5 KS. Fleksibilni benzinski motori dostupni su sa elektrostartom.

Za ovaj model na raspolaganju je veliki broj priključnih uredjaja, može se koristiti za obrađivanje zemlje i izuzetno jednostavan za višestрана održavanja i kultivisanje zemlje.

| Motor           | Honda<br>GX200                                     | Honda<br>GX270            | Lombardini<br>15LD350 |
|-----------------|----------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Snaga (kw/ks)   | 4,1/ 5,5                                           | 6/ 8                      | 5,5 / 7,5             |
| Pogonsko gorivo | Benzin                                             |                           | Dizel                 |
| Start           | Na kanap                                           | Na kanap ili elekto start | Na kanap              |
| Menjač          | 2+ 2                                               |                           |                       |
| Brzina          | I - 1,14<br>II - 2,63<br>IRM - 1,20<br>IIRM - 2,77 |                           |                       |
| Invertor        | da                                                 |                           |                       |
| Kočnice         | da                                                 |                           |                       |
| Diferencijal    | ne                                                 |                           |                       |



**Hidravlična sklopka v oljni kopeli PowerSafe®** omogoča vsakemu, da se približa vsem izvedbam motornih okopalnikov BCS z gotovostjo, da ga bo lahko uporabljal v popolni varnosti izrabljajoč v največi meri njegove učenke s prednostjo najnoveše tehnologije, ki se uporablja v gibalni stroki.

Štiri oblike nove sklopke:

1. **Učinkovitost** - da se lahko izrablja vsa storilnost in mnogovrstnost stroja, ne da bi oškodovali njegovo trajnost.
2. **Zanesljivost** - hidravlična sklopka, ki ne potrebuje vzdrževanja ali nastavljanja s praktično neskončnim obstojem, tudi če se uporablja v težkih pogojih s priključki izmeničnega gibanja (kosilni grebeni) ali z visoko vztrajnostjo silo (rezilne naprave ali sesekljalniki).
3. **Varnost** - takojšen zastoj stroja in priključkov ob zapustitvi krmilnih ročajev, zahvaljujoč se vgrajeni samodejni zavori.
4. **Udobnost** - odprava predhodnih opravil za vžig motorja; ta ostane vžgan tudi če uporabnik zapusti krmilne ročaje: skladnost krmiljenja z mehko in postopno sklopko.

**Za PowerSafe® su svi modeli BCS motokultivatora u skladu sa sigurnosnim zahtevima Evropskih propisa 709/A4.**

## Priključni uredjaji

Pored redovnog freziranja i obrađivanje kao i drugih radova koji se mogu vršiti motokultivatorima PoverSafe ®. Okretljivost upravljačkih ručki, u kombinaciji sa efektima nezavisnog pogonskog vratila dozvoljava korišćene kako prednjih (čeonih) tako i zadnjih priključnih uredjaja, koji predstavljaju izuzetno svestranu primenljivost ovih mašina.

### BCS PRIKLJUCI za 720 POWERSAFE



**FREZA:** je osnovni alat, otporan i pouzdan, ne zahteva redovno održavanje. Dostupan u različitim dimenzijama, u zavisnosti od snage mašine za koju će biti priključen.



**PLUG I ZAGRTAČ:** Dizajnirani i prilagođeni motokultivatorima, omogućavajući razumno korišćenje i pripremu zemljišta, za pravljenje brazdi za setvu ili navodnjavanje.



**GREBEN KOSE:** dostupni su modeli različitih dimenzija, pogodan je za košenje bilo koje vrste trave po bilo kom zemljištu. Zahvaljujući specijalnom dizajnu model Europa sa običnim pritiskivačima ili sa oprugom bez podešavanja, model sa zubima srednje gustine i Duplex model sa duplim rezom.



**KOSILICA:** radnog zahvata 56 cm sa jednim nožem. To su pouzdani alati za košenje trave na travnjacima. One se mogu koristiti sa košem za skupljanje trave ili bez koša za skupljanje trave



**TARUP ZA TRAVU BLADERUNNER:** jedan valjak sa rotirajućim noževima radnog zahvata 60 cm I 70 cm, posebno je konstruisan za teške poslove po neuredjenim površinama koje oslikavaju grmovi i gustiši.



**ROLBA:** separator ili nož, koristan alat kojim se lako obavljaju radovi posle vremenskih neprilika.



**UREDJAJ ZA ČIŠĆENJE:** sa usmeravajućom četkom sa posebnim vlaknima, koja omogućava primenu pored opšteg čišćenja i za odstranjivanje snega.

## Fotogalerija

